

Ο Β2Β συνεργάτης

και προμηθευτής σας.



floorprotection.gr

FloorProtection.gr

Προσωρινή προστασία δαπέδων

Προϊόντα ποιότητας,

& καινοτομίας

με σεβασμό στο

περιβάλλον.



Επίσημος αντιπρόσωπος
της Trimaco, Inc στην Ελλάδα



ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Κατά την διάρκεια κατασκευών και ανακαινίσεων κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχείων, μουσείων, βιβλιοθηκών, κλινικών, ιατρείων, κ.α. πολλά μπορούν να συμβούν. Προμηθευτές, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ξυλουργοί, τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων, βοηθοί, μετακινούνται στον χώρο μεταφέροντας εργαλεία και εξοπλισμό, σε καινούργια ή επανατοποθετημένα δάπεδα και τοιχοποιίες. Ενδεχομένως, μεταφέρουν λάσπη, δημιουργούν μπάζα, σκόνη, χύνονται χρώματα ή ακόμη χειρότερα, προκαλούνται γρατζουνιές ή ζημιές, που καθιστούν αναγκαία την επανατοποθέτηση των δαπέδων. Όταν υπάρχουν αυστηρές προθεσμίες ολοκλήρωσης του έργου και δεδομένος προϋπολογισμός, οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε για να ελαχιστοποιήσετε ή να εξαλείψετε τις υπερβάσεις κόστους, θεωρείται πολύτιμο. Εργολάβοι και τεχνίτες γνωρίζουν ότι η προστασία ολοκληρωμένων εργασιών μπορεί να επιταχύνει άλλες φάσεις του έργου, καθώς και να ελαχιστοποιήσει την επανεπεξεργασία ζημιών καθώς και ευθυνών. Σε τελική ανάλυση, λαμβάνοντας τα σωστά μέτρα προστασίας επιφανειών και δαπέδων, το έργο οδηγείται σε έγκαιρη ολοκλήρωση και στην προϋπολογισμένη του δαπάνη.



ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανάλογα με το έργο, η διατήρηση ενός καθαρού χώρου εργασίας μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Έργο που περιέχει μπάζα και σκόνη μπορεί να βλάψει δραστικά την υγεία και την ασφάλεια των τεχνιτών και όλων εκείνων που χρησιμοποιούν αυτό το περιβάλλον. Οι καθαροί χώροι εργασίας μπορούν επίσης να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να μετακινούνται στο χώρο χωρίς να σκοντάφτουν. Εξασφαλίζει επίσης ότι οι τελικοί χώροι εργασίας προστατεύονται από μπάζα που δημιουργούνται από εργασίες που δεν έχουν ακόμη γίνει.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ


Αναλύουμε τους τύπους εργασιών που προγραμματίζετε, όπως:

- Πόση κινητικότητα θα υπάρχει μπαίνοντας ή βγαίνοντας από το χώρο;
- Τι είδους μπάζα ή εξοπλισμός θα έρθει σε επαφή με το πάτωμα;
- Το δάπεδο θα εκτεθεί σε νερό, λάσπη, χιόνι, μπογιά ή άλλες υγρές συνθήκες;
- Πόσο καιρό θα χρειαστεί να διαρκέσει η προστασία - μια ημέρα, εβδομάδες ή μήνες;

Όλα αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να επιλέξετε την κατάλληλη προσωρινή προστασία δαπέδων ή επιφανειών.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ

Πάρτε στα σοβαρά την προστασία των δαπέδων και των επιφανειών στους χώρους εργασίας σας. Μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος και την ευθύνη επιδιόρθωσης τυχόν ζημιών, καθώς και να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση των εργασιών σας χωρίς απρόοπτα. Η FLOOR PROTECTION διαθέτει μαζί με τα ρολά μια ποικιλία ταινιών. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε για όλα τα προϊόντα που διαθέτουμε προκειμένου να προστατέψετε και να εξασφαλίσετε το άριστο αποτέλεσμα της δουλειάς σας.





ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΦΟΡΤΙΑ + ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

Το **FloorShell®** είναι η ναυαρχίδα της απόλυτης προστασίας κατασκευών. Ενδείκνυται για τις πιο απαιτητικές δουλειές. Εξαιρετικής αντοχής με υδατοαπωθητική τεχνολογία **Spill Block®**, αυτό το ρολό δεν θα αφήνει να περάσει χρώμα, λάσπη ή νερό στο δάπεδο σας. Αντέχει κρούσεις & καταπόνηση. Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένες ίνες, φιλικό προς το περιβάλλον. Τελειώσατε την εργασία σας, το τυλίγετε & σας συνοδεύει στην επόμενη δουλειά. LEED βαθμοί περιβαλλοντικής πιστοποίησης κτιρίων.

FLOORSHIELD

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
12380

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
0,96 μ. x 30,48 μ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
29,42 τ.μ.



FLOORSHIELD®
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
12390

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
72 χιλ. x 54,8 μ.



ΒΑΡΥΤΕΡΟ, ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Η σκληρή & ανθεκτική λύση προστασίας. Στρώνεται επίπεδα όταν ξεδιπλώνεται. Με την καινοτόμο τεχνολογία απώθησης υγρών **Spill Block®** εξασφαλίζει ότι δεν θα περάσει χρώμα, λάσπη ή νερό στην επιφάνειά του δαπέδου σας. Το **X-BOARD** θα αντέξει την καταπόνηση & τις κρούσεις & θα εξασφαλίσει ότι εργαλεία και εξοπλισμός δεν θα προκαλέσουν φθορά το δάπεδο. Μπορεί και «αναπνέει» ώστε να συνεχίζεται η διαδικασία σκλήρυνσης ξύλινων δαπέδων.

X • BOARD

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
12370

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
0,88 μ. x 30,48 μ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
27,10 τ.μ.



X • BOARD
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
12395

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
48 χιλ. x 50 μ.



TRIMACO

Stay Put®

SURFACE PROTECTOR

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Επενδεδυμένο με αντιολισθητικό κολληώδες υφασμάτινο υπόστρωμα για τέλεια εφαρμογή. Ιδανικό για δάπεδα από σκληρό ξύλο, βινύλιο, πλακάκι, μάρμαρο και σκάλες. Το **Stay Put®** κάνει αυτό που υπόσχεται, μένει σταθερό όταν στρωθεί. Βεβαίως «αναπνέει» για να επιτρέπει στις επιφάνειες να συνεχίζουν να σκληραίνουν. Αδιάβροχο, μπλοκάρει διαρροές υγρών προς την επιφάνεια του δαπέδου. Επανατοποθετείται + επαναχρησιμοποιείται, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος υπολειμμάτων στο δάπεδο.

STAY PUT

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

89165

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

0,99 μ. x 16,49 μ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

16,46 τ.μ.



TRIMACO

AQUA SHIELD®

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΦΩΤΙΑΣ

Το **Aqua Shield®** παρέχει την απόλυτη προστασία δαπέδων & επιφανειών. Το μοναδικό με επιβραδυντικό φλόγας, αδιάβροχο, αντιολισθητικό & ανθεκτικό. Ιδανικό για συγκολλησίες, εργασίες σε σκάφη θαλάσσης, επισκευές, συντηρήσεις & κατασκευές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά & είναι ανακυκλώσιμο. Το Aqua Shield® θα σας συνοδέψει σε πολλές επόμενες δουλειές σας.

AQUA SHIELD

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

87100 / 89186 / 89120

ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

0,254 / 0,635 / 1,016 χιλ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

0,91εκ. x 30,48 / 56,69 / 36,58 μ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

27,73 / 51,58 / 33,28 τ.μ.



AQUA SHIELD ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

89186-1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

72 χιλ. x 55 μ.





ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το **X-PAPER** είναι ένα χαρτί κατασκευών βαρέως τύπου. Παρέχει προσωρινή προστασία δαπέδου όπως μικρές διαρροές νερού, πιτσιλιές χρωμάτων, γρατζουνιές και προβλήματα από την κυκλοφορία ατόμων. Είναι παχύτερο και ανθεκτικότερο από κοινά χαρτιά & αφήνει το δάπεδο να «αναπνέει» επιτρέποντας του να συνεχίσει τη διαδικασία σκλήρυνσης. Εύκολο στο στρώσιμο. Ενδείκνυται για εργασίες βαψίματος.

X • PAPER

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

12360

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

0,91 μ. x 36,50 μ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

33,22 τ.μ.



RED TAPE ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

12395

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

48 xιλ. x 50 μ.



HEAVY DUTY SUPERTUFF TACK BACK

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΒΑΡΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Το βαρέως τύπου **SuperTuff Tack Back** σας προσφέρει απόλυτη προστασία με αντοχή στις διαρροές υγρών και μένει εκεί που το τοποθετείτε. Αυτό το ρολό προστασίας δαπέδων αποτελείται από δύο στρώματα - απορροφητικές ίνες κατασκευασμένες από ένα μείγμα ανακυκλωμένου PET από την μια και απ' την άλλη ένα προστατευτικό φύλλο μεμβράνης PET που με λίγη πίεση προσκολλάται σε όλες τις επιφάνειες και εφαρμόζει τέλεια, χωρίς να αφήνει το παραμικρό υπόλειμμα.

SUPERTUFF

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

12360

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

0,91 μ. x 36,57 μ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

33,27 τ.μ.



▲ TRIMACO

E-Z UP®

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ

Το έχετε σίγουρα αντιμετώπισει, σκόνη κατά την διάρκεια της ανακαίνισης, ή κατασκευής ή βαφίματος. Γιατί να μην κάνουμε τα πράγματα εύκολα. Τα **E-Z Up Poles** της TRIMACO θα κρατήσουν σκόνη και μπάζα στην περιοχή της εργασίας, μειώνοντας τον καθαρισμό, κρατώντας τον πελάτη ευχαριστημένο. Το σύστημα E-Z UP® σε συνδυασμό με τα **ClingCover®** κολλητικά πλαστικά καλύμματα δημιουργούν ένα φράγμα σκόνης στο χώρο εργασίας.

E-Z UP

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

54732

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

3,6 μ. / 4,8 μ. / 6,1 μ.

ΤΕΜΑΧΙΑ

2



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

6184/4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

7 εκ. x 2,13 μ.

ΤΕΜΑΧΙΑ

2



▲ TRIMACO

EASY MASK®

CLINGCOVER™

PLASTIC SHEETING

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΑΣΤΟΧΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ & ΣΚΟΝΗ

Αυτοκόλλητο φιλμ. Η κορυφαία του ιδιότητα της προσκόλλησης, επιτυγχάνεται με μια μοναδική φόρμουλα που προσελκύει άστοχους ψεκασμούς χρώματος. Κατασκευασμένο για να αντέχει σε πολλές χρήσεις χωρίς να δημιουργεί ακαταστασία, το **ClingCover®** κάνει το βράσιμο ευκολότερο, καθαρότερο και ταχύτερο. Χρησιμοποιήστε αυτό το ημιδιαφανές φιλμ κάλυψης ακόμη και σε κουφώματα ή υαλοπετάσματα για να τα προστατέψετε αλλιώς συνάμα να έχετε φυσικό φως.

CLINGCOVER

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

79400

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2,74 μ. x 121,92 μ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

334 τ.μ.



H FLOOR PROTECTION E.E.

προσφέρει αποκλειστικά σε Εταιρικούς Πελάτες προϊόντα-λύσεις προσωρινής προστασίας δαπέδων & επιφανειών που αναβαθμίζουν κάθε έργο, περιορίζουν στο ελάχιστο το κίνδυνο ζημιών, ευθυνών και δηλώνουν επαγγελματισμό. Είτε πρόκειται για νέα ανέγερση κατά το τρίτο στάδιο της οικοδομής μετά την τοποθέτηση κάθε λογής δαπέδων, είτε για ανακαίνιση, καλύπτουν οποιαδήποτε ανάγκη προσωρινής προστασίας δαπέδων & επιφανειών.

Τα πλεονεκτήματα πολλά, καθώς πρόκειται για ανακυκλώσιμα υλικά, επαναχρησιμοποιήσιμα, ανθεκτικά σε φορτία & κρούσεις, με τεχνολογία υδατοαπώθησης, εύκολα στην τοποθέτηση & Leed points για την κατασκευή όπου χρησιμοποιούνται.

Ο στόχος της FLOOR PROTECTION E.E. είναι να αποτελέει κορυφαίο σημείο αναφοράς στην Ελληνική κατασκευαστική αγορά με πιστοποιημένα προϊόντα Προσωρινής Προστασίας δαπέδων & επιφανειών.

Ο ρόλος της FLOOR PROTECTION E.E. είναι να δίνει λύσεις προστασίας, με προϊόντα που δημιουργούν υπεραξία.

Με υπευθυνότητα, ακεραιότητα και πελατοκεντρική προσέγγιση δίνουμε αξία στον όρο Εμπορικότητα.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Νίκος Αρβανιτίδης

Υπεύθυνος πωλήσεων

Κ. 6970 77 42 33

E. info@floorprotection.gr

Floor Protection E.E.

Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 136

Ηλιούπολη 163 42, Αθήνα

T. 210 99 11 229

ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

www.floorprotection.gr